



Sadales līnija restorāniem,
kafejnīcām un ēdnīcām





✓ Sadales līnija "VITRUM" ir paredzēta gatavo ēdienu īslaicīgai uzglabāšanai un izsniegšanai apmeklētājiem sabiedriskās ēdināšanas vietās.

✓ Sadales līnija "VITRUM" tiek veidota pēc moduļu principa, kur dažādi moduļi (bloki) tiek izkārtoti vienā taisnā, vienlaidu vai izliektā līnijā atkarībā no Jūsu telpas īpatnībām.

✓ Mūsu sadales līnijas iespējas:

- apmeklētāju apkalpošanas laika samazināšana;
- zāles caurlaidības spējas palielināšana;
- kulinārijas produktu ērta izrādīšana;
- apmeklētāju ērtību nodrošināšana;
- plūsmas nodrošināšana zālē.

Aukstumiekārtas

Dzesējamā virsma



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums
450x650	VM4C-0	230V
800x650	VM8C-0	230V
1200x650	VM12C-0	230V
1600x650	VM16C-0	230V

Iebūvējamais aukstais marmīts
(dziļums – 110 mm)



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums
450x650	VM4C-1	230V
800x650	VM8C-1	230V
1200x650	VM12C-1	230V
1600x650	VM16C-1	230V

Iebūvējamais aukstais marmīts
(dziļums – 210 mm)



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums
450x650	VM4C-2	230V
800x650	VM8C-2	230V
1200x650	VM12C-2	230V
1600x650	VM16C-2	230V

Aukstumiekārtas

Salas veida aukstais modulis



Izmēri, mm	Modelis
800x650x900	OM1
1200x650x900	OM2

Aukstumgalds

CTV12.1-1.M.1-1



Izmēri, mm	V/ kW/ °C
1260x650x900	230V / 0,3 kW +1+10

Aukstumvitrīnas

Iebūvējamā vitrīna ar pusapaļu stiklu



Izmēri, mm	Modelis	V/ kW	°C
800x700x1380/1580	I7V3RVR2	230V / 0,7 kW +2+15	
1125x700x1380/1580	I7V3RVR3	230V / 0,85 kW +2+15	
1455x700x1380/1580	I7V3RVR4	230V / 1,1 kW +2+15	
1780x700x1380/1580	I7V3RVR5	230V / 1,2 kW +2+15	

Modelis tiek komplektēts ar diviem/ trīs plauktiem

Iebūvējamā vitrīna ar kvadrātveida stiklu



Izmēri, mm	Modelis	V/ kW	°C
800x700x1380/1580	I7VQ3RVR2	230V / 0,7 kW +2+15	
1125x700x1380/1580	I7VQ3RVR3	230V / 0,85 kW +2+15	
1455x700x1380/1580	I7VQ3RVR4	230V / 1,1 kW +2+15	
1780x700x1380/1580	I7VQ3RVR5	230V / 1,2 kW +2+15	

Modelis tiek komplektēts ar diviem/ trīs plauktiem

Aukstumvitrīnas

Vitrīna ar diviem plauktiem



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums	°C
800x650x1500	DL802CL	230V	+4+15
1200x650x1500	DL1202CL	230V	+4+15
1600x650x1500	DL1602CL	230V	+4+15

Modelis tiek komplektēts ar diviem/ trīs plauktiem

Vitrīna ar trīs plauktiem



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums	°C
800x650x1690	DL803CL	230V	+4+15
1200x650x1690	DL1203CL	230V	+4+15
1600x650x1690	DL1603CL	230V	+4+15

Modelis tiek komplektēts ar diviem/ trīs plauktiem

Siltumiekārtas

Apsildāmā virsma



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums
450x650	VM4H-0	230V
800x650	VM8H-0	230V
1200x650	VM12H-0	230V
1600x650	VM16H-0	230V

Iebūvējamais siltais marmīts
(dziļums – 110 mm)



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums
450x650	VM4H-1	230V
800x650	VM8H-1	230V
1200x650	VM12H-1	230V
1600x650	VM16H-1	230V

Iebūvējamais siltais marmīts
(dziļums – 210 mm)



Izmēri, mm	Modelis	Spriegums
450x650	VM4H-2	230V
800x650	VM8H-2	230V
1200x650	VM12H-2	230V
1600x650	VM16H-2	230V

Siltumiekārtas

Mobilais siltais modulis



Izmēri, mm	Modelis
800x650x900	OMH1
1200x650x900	OMH2

Siltais galds - marmīts

HTBM 12.1-1.1-1.1-1



Izmēri, mm	V / kW	°C
1200x650x900	230V / 0,3 kW	+70

Marmītu stikli

Taisna stikla nojume ar siltumlampu



Izmēri, mm	Modelis
450	LP04
800	LP08
1200	LP12
1600	LP16

Liekta stikla nojume ar siltumlampu



Izmēri, mm	Modelis
450	LS04
800	LS08
1200	LS12
1600	LS16

Kvadrātveida taisna stikla nojume ar siltumlampu



Izmēri, mm	Modelis
450	NP04
800	NP08
1200	NP12
1600	NP16

Kvadrātveida taisna stikla nojume



Izmēri, mm	Modelis
450	N04
800	N08
1200	N12
1600	N16

Nojume ar LED apgaismojumu un stikla jumtiņu



Izmēri, mm	Modelis
450	L04
800	L08
1200	L12
1600	L16

Galda siltumlampa



Izmēri, mm	Modelis
450	O04
800	O08
1200	O12
1600	O16

Sadales līnijas konstrukciju varianti

N/t konstrukcija



Izmēri, mm	Modelis
800x650x900	R1
1200x650x900	R2
1600x650x900	R3

KSP konstrukcija



Izmēri, mm	Modelis
800x650x900	D1
1200x650x900	D2
1600x650x900	D3

Iebūvējamo iekārtu komplektācijas varianti

Moduļi ar marmītiem



Izmēri, mm	Modelis
450x650x900	KSD1
800x650x900	KSD2
1200x650x900	KSD3
1600x650x900	KSD4

Konstrukcija: KSP



Izmēri, mm	Modelis
450x650x900	KSR1
800x650x900	KSR2
1200x650x900	KSR3
1600x650x900	KSR4

Konstrukcija: n/t

Apdare: MDF, HPL

Iebūvējamo iekārtu komplektācijas varianti

Moduļi ar šķīvju dispenseri



Izmēri, mm	Modelis
500x650x900	KDTD1

Konstrukcija: KSP



Izmēri, mm	Modelis
900x650x900	KDTD2

Konstrukcija: KSP

Modulis ar paplāšu dispenseru



Izmēri, mm	Modelis
750x650x900	KDTP1

Konstrukcija: KSP

Iebūvējamo iekārtu komplektācijas varianti

Moduļi ar šķīvju dispenseri



Izmēri, mm	Modelis
500x650x900	KDTR1

Konstrukcija: n/t



Izmēri, mm	Modelis
900x650x900	KDTR2

Konstrukcija: n/t

Modulis ar paplāšu dispenseru



Izmēri, mm	Modelis
750x650x900	KDTPR1

Konstrukcija: n/t

Kases moduļa piemēri



Izmēri, mm	Modelis
550x650x900	KDS1
550x750x900	KDS2

Konstrukcija: KSP



Izmēri, mm	Modelis
800x650x900	KDSU1
800x750x900	KDSU2
1000x650x900	KDSU3
1000x750x900	KDSU4
1200x650x900	KDSU5
1200x750x900	KDSU6

Konstrukcija: KSP



Izmēri, mm	Modelis
800x650x900	KNS1
800x750x900	KNS2
1000x650x900	KNS3
1000x750x900	KNS4
1200x650x900	KNS5
1200x750x900	KNS6

Konstrukcija: n/t

Neitrālā moduļa piemēri



Izmēri, mm	Modelis
1200x650/1000x900	LR-SL-CCO

Konstrukcija: KSP
Galda virsma: KSP
Slīdnes: KSP



Izmēri, mm	Modelis
1200x650/1000x900	LR-SL-CRO

Konstrukcija: KSP
Galda virsma: HPL
Slīdnes: n/t caurules




Izmēri, mm	Modelis
1200x650/1000x900	LR-SL-CCP

Konstrukcija: n/t
Galda virsma: mākslīgais akmens
Slīdnes: mākslīgais akmens

Paplāšu un šķīvju slīdnes

Nerūsējošais tērauds



Izmēri, mm	Modelis
450	NNS45
800	NNS8
1200	NNS12
1600	NNS16

Lamināts



Izmēri, mm	Modelis
450	NL45
800	NL8
1200	NL12
1600	NL16

Mākslīgais akmens



Izmēri, mm	Modelis
450	NK45
800	NK8
1200	NK12
1600	NK16

Saliekamās n/t slīdnes



Izmēri, mm	Modelis
450	NS45
800	NS8
1200	NS12
1600	NS16

Apdares materiālu varianti

Lamināts



H1137 ST11



H11334 ST9




H1476 ST22



H1615 ST9



H1151 ST10



H3058 ST22



H1484 ST22



H3758 ST9



H1511 ST15



H1719 ST15




H3420 ST36



H3081 ST22



H1298 ST22




H1952 ST15



H3760 ST29

Apdares materiālu varianti


Mākslīgais akmens



Crystal sahara



Teslin



Carrara



Starlight white




Swan Cotton



Gobi broun



Brilliant white




Starlight broun




Taurus brown pearl




Harmonia cerros



Gobi grey




Harmonia altay



Aurora snow



Sandcastle




Tiffany grey

Apdares materiālu varianti


Mākslīgais akmens



White cap



Antarctica



Arctic Ice



Silver Birch



Arrowroot



Juniper



Burled Beach



Sagerbush



Lava Rock



Gravel



Rosemary



Sonora



Cocoa Brown



Deep Night Sky



Platinum

Papildus aprīkojums

Zupas marmīts
Tilpums: 10 L



Izmēri, mm	Modelis	V / kW
338x303	4138930D-I 10 L	230V / 0,4 kW

Iebūvējams šķīvju dispenseris
Apsildāms/ neitrāls
Ietilpība: 45 gab.



Izmēri, mm	Modelis	V / kW
Ø180-260, 335x335x660	DZ-1826C	230V /0.5Kw
Ø240-320, 390x390x660	DZ-2432C	230V /0.5Kw
Ø180-260, 335x335x660	DZ-1826N	
Ø240-320, 390x390x660	DZ-2432N	

Paplāšu dispenseris
Neitrālais
Ietilpība: 25-50 gab.



Izmēri, mm	Modelis	V / kW
455x625x690	Trays Lift	230V

Auksto dzērienu dispenseris



Izmēri, mm	Modelis
460x250x670	51135420

Šķīvju paliktnis



Izmēri, mm	Modelis
Ø 120 mm– 150x300x36 36 gab.	5113324
Ø 60 mm– 100x190x260 36 gab.	51133436

Maizes kaste



Izmēri, mm	Modelis
640x460x370	511B6900

Papildus aprīkojums

Galda piederumu turētājs



Izmēri, mm	Modelis
310x70x100	51273900

Tējas maisiņu statīvs



Izmēri, mm	Modelis
250x200x290	51270700

Statīvs ar groziem konditorejas izstrādājumiem



Izmēri, mm	Modelis
430x330x710	TCP1799

Stends ar 3 līmeņu plauktiem (izmērs paplātēm - GN 2/3)



Izmēri, mm	Modelis
590x460x460 mm	51131055

Atvērta tipa 2-pakāpju statīvs augļiem



Izmēri, mm	Modelis
590x460x330	51131056

Slēgta tipa 2-pakāpju statīvs augļiem



Izmēri, mm	Modelis
590x460x460	51131055

Sadales līnijas komplektācijas piemērs



Sadales līnijas komplektācijas piemērs



Sadales līnijas komplektācijas piemērs



Paldies!

Vairāk informācijas atradīsiet
mūsu mājas lapā:

www.vitrum.lv

Sekoiet mums līdzi:

www.facebook.com/vitrumgroup

Twitter: [@VitrumG](https://twitter.com/VitrumG)

Mūsu adrese:

G.Astras iela 3A,
Rīga, LV-1084,
Latvija

Tālr.: (371) 67802384

E-pasts: info@vitrum.lv